

LIPS Intermediair automatisch centraal slot

Multifunctioneel in mogelijkheden



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY, the global leader
in door opening solutions





Méér mogelijkheden

Toegangscontrole, inbraakwerende eigenschappen, automatische nachtschootvergrendeling, krukbediening van binnenuit, eenvoudige cilinderbediening, vluchtveiligheid, gemakkelijke montage: sommige sloten moeten ook echt aan álles voldoen. Zo'n slot is het LIPS Intermediair automatisch centraal-slot. Dé zekere, veilige en kostenbesparende oplossing voor situaties waarin één centrale deur veelvuldig wordt gebruikt om tegelijkertijd toegang te verkrijgen, te verschaffen én te controleren. En waarbij het bovendien belangrijk is om ruimtes veilig en gemakkelijk te kunnen verlaten.

LIPS Intermediair is:

- zeker, veilig én kostenbesparend
- geschikt voor intensief gebruik
- veelzijdig in mogelijkheden
- eenvoudig en voordelig te monteren
- hoge inbraakwerende eigenschappen

Mogelijkheden in de praktijk

De grote kracht van LIPS Intermediair is dat het in één keer aan meerdere behoeften voldoet. Juist waar één centrale deur veelvuldig wordt gebruikt, zoals in een appartementencomplex. Maar ook in bijvoorbeeld hotels, gezondheidscentra, scholen of verzamelgebouwen. In al deze situaties wordt er immers veel geëist van de vergrendeling en ontgrendeling van het centrale slot. Dat sleuteldragers bijvoorbeeld gemakkelijk naar binnen én naar buiten kunnen in alle omstandigheden. Maar ook dat het gewenste bezoekers binnenlaat en ongewenste bezoekers buiten. Al deze mogelijkheden biedt dit automatisch centraal-slot dankzij een drietal toepassingen:

Toegang uitsluitend door bevoegden

LIPS Intermediair omvat een mechanisch slot, dat vanaf de buitenkant alleen geopend kan worden door daartoe geautoriseerde gebruikers. Dan hebben we het over bezitters van een sleutel of van andere vormen van toegang. Het is namelijk ook mogelijk om het slot te openen met een elektronisch signaal door middel van een kaartlezer, pincodetableau, vingerscan of aansluiting op een intercomsysteem. Hoe dan ook, van buitenaf kan LIPS Intermediair gemakkelijk en uitsluitend bediend worden door gebruikers die daar recht toe hebben.


Automatische nachtschootsluiting


Een deur is het beste beveiligd wanneer het slot altijd in de nachtschootsluiting zit. Maar voor gebruikers is het niet altijd even prettig of gemakkelijk om én de deur

achter zich te sluiten én ook nog eens in het slot te draaien. LIPS Intermediair beschikt daarom over zelfvergrendeling. Wordt de deur gesloten, dan schuift automatisch de nachtschoot uit. Zonder extra handelingen, zonder zorgen. Zo garandeert dit unieke automatisch centraal-slot zekerheid én veiligheid.

Eenvoudige én veilige krukbediening van binnenuit

Hoe goed veiligheid en gemak samen kunnen gaan, bewijst LIPS Intermediair met de krukbediening van binnenuit. Gebruikers kunnen in één handbeweging het pand verlaten, waarbij ook de nachtschoot weer automatisch in de sluitplaat valt. Zo kan het gebouw dus steeds via de hoofdingang verlaten worden, ook als die permanent vergrendeld is. En dat alles zonder sleutel, zowel in geval van nood als in dagelijks gebruik.





Mogelijkheden in veiligheid en vluchtwegen

Met de sleuteltoegang, de zelfvergrendeling en de eenvoudige krukbediening biedt LIPS Intermediair allerlei voordelen op het gebied van gebruik, kwaliteit en veiligheid. Iets dat nog eens extra verzekerd wordt doordat het systeem in combinatie met goedgekeurd deurbeslag voldoet aan de eisen van NEN-EN 179 normering, waardoor het ook ingezet kan worden op nooddeuren in vluchtwegen.

Mogelijkheden in montage

Met zoveel functionaliteiten, lijkt het al gauw een hele toer om LIPS Intermediair te installeren en alle gebruiksmogelijkheden operationeel te krijgen. Niets is minder waar! De kracht van dit veelzijdige systeem ligt in een eenvoudige montage in vrijwel elke bestaande situatie, vooral dankzij de slimme combinatie van slot en openingsfunctie. Het slot zelf is mechanisch en past in zo dus gemakkelijk in vrijwel iedere deur. De elektromechanische component - de voeding en de elektrische openingsfunctie - kan geplaatst worden waar de meeste ruimte en mogelijkheid voor bedrading bestaat: het deurkozijn. Snel, eenvoudig en zonder grote aanpassingen.

Door Opening Solutions: De vrijheid om iets heel nieuws te bedenken

ASSA ABLOY Nederland wil oplossingen bieden die aansluiten op de unieke eisen die opdrachtgevers nú stellen. Daarom combineren wij ons productaanbod met alle diensten en services die maar nodig zijn om voor u oplossingen op maat te verzorgen. We noemen dat Door Opening Solutions. We inventariseren de wensen, adviseren over de mogelijkheden, ontwikkelen sluitplannen, combineren producten en garanderen de kwaliteit, zonder extra kosten. Waar mogelijk baseren we ons bij dit alles op bestaande toepassingen, waar nodig bedenken en produceren we iets compleet nieuws.

Meer weten?

Vraag uw leverancier of één van onze adviseurs naar de mogelijkheden.

De services en garanties van ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Nederland biedt alle zekerheden en extra's die u van een marktleider mag verwachten. Onder meer in de vorm van Life Cycle Support: ons op maat gesneden onderhoudscontract, waarbij u profiteert van preventief onderhoud, aantrekkelijke tarieven en voorrang bij storingen. Bovendien bieden we uiteenlopende garanties zwart-op-wit. Variërend van NEN-EN- & ISO-normen, SKG-waarderingen en VCA-certificaten tot onze eigen Triple-10 garantie (tien jaar garantie op de combinatie van LIPS Octro cilinders, insteeksloten uit de 2400-serie en rvs-beslag).


Mogelijkheden in toepassing

Op zichzelf is het LIPS Intermediair automatisch centraalslot al een uiterst complete oplossing. Toch zijn er verschillende extra opties die het gemak van het centraalslot een extra dimensie geven.

Zo vormen een deurdranger of een deurautomaat een prettige toevoeging op de automatische nachtschootvergrendeling. De deur valt niet alleen altijd in het nachtslot, maar sluit ook nog eens vanzelf. Gebruikers hebben er letterlijk geen omkijken meer naar! En met een deurautomaat, kan de deur ook elektronisch geopend worden, bijvoorbeeld via een kaartlezer, intercomsysteem of een sleutelschakelaar. En voor wie regelmatig met volle handen de deur uitstapt of minder valide is, bestaat er ook de mogelijkheid voor het plaatsen van een elleboogschakelaar aan de binnenzijde.

Verder komt de toevoeging van een intercom de toegangscontrole absoluut ten goede. Men kan eenvoudig zien of horen wie er voor de deur staat en deze dan op afstand openen, met een enkele druk op de knop. Ten slotte behoort ook een tijdafhankelijke toegang tot de mogelijkheden. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een tijdzone, waarbij de deur gedurende een dagdeel vrije toegang biedt. Ideaal wanneer er bijvoorbeeld sprake is van een praktijk aan huis. Via een tijdzone-schakelaar kan LIPS Intermediair dan in de avonden omschakelen naar een gecontroleerde toegang.

LIPS Intermediair bestaat uit een breed assortiment kwaliteitsproducten. Van duurzaam beslag en kwalitatief goede cilinders tot elektromechanische sloten, sluitplaten en accessoires.



12V DC 230V AC



Deurbeslag



Voeding



Deurdranger met glijarm



Deurautomaat met glijarm

Technische gegevens:

- stuurspanning: 5 - 48V AC of DC bij inbouw in een bestaande deur met conventionele sluitplaat kan eventueel de aanwezige bekabeling gebruikt worden
- nominale spanning: 12V DC

LIPS artikelnummer	noodslot 17 mm cilinder	elektro mechanisch	materiaal voorplaat RVS	vorm voorplaat*	breedte voorplaat	doornmaat	draai-richting	inbouw- diepte incl. voorplaat	
2724-serie Centraalslot voor elektrische sluitplaat, smalstijl uitvoering									
PC-92 mm / stift 8-9	2724CE17T24-30	2724	CE	17	T	24 mm	30 mm	n.v.t.	45 mm
PC-92 mm / stift 8-9	2724CE17T24-35	2724	CE	17	T	24 mm	35 mm	n.v.t.	50 mm
PC-92 mm / stift 8-9	2724CE17T24-40	2724	CE	17	T	24 mm	40 mm	n.v.t.	55 mm
PC-92 mm / stift 8-9	2724CE17T24-45	2724	CE	17	T	24 mm	45 mm	n.v.t.	60 mm
2724 serie Centraalslot voor elektrische sluitplaat, breedstijl uitvoering									
PC-72 mm / stift 8-9	2724CE17U24-55	2724	CE	17	U	24 mm	55 mm	n.v.t.	88 mm
PC-72 mm / stift 8-9	2724CE17U24-60	2724	CE	17	U	24 mm	60 mm	n.v.t.	93 mm
PC-72 mm / stift 8-9	2724CE17U24-65	2724	CE	17	U	24 mm	65 mm	n.v.t.	98 mm
PC-72 mm / stift 8-9	2724CE17U24-80	2724	CE	17	U	24 mm	70 mm	n.v.t.	103 mm
PC-72 mm / stift 8-9	2724CE17U24-100	2724	CE	17	U	24 mm	55 mm	n.v.t.	108 mm

* T = rechthoekig U = afgerond

LIPS artikelnummer	sluitkom	geschikt voor slot	materiaal	vorm voorplaat*	breedte voorplaat	lengte voorplaat	dikte	
2724 serie elektrische sluitplaat voor Centraalslot 2724 CE-uitvoering								
12V DC, 1 ampère	SK2724CE17T28-356-3	SK	2724CE	17	T	28 mm	356 mm	3 mm
12V DC, 1 ampère	SK2724CE17T24-356-3	SK	2724CE	17	T	24 mm	356 mm	3 mm
12V DC, 1 ampère, met renovatie sluitplaat	SK2724CE17T28-408-3	SK	2724CE	17	T	28 mm	408 mm	3 mm
12V DC, 1 ampère, met renovatie sluitplaat	SK2724CE17T24-408-3	SK	2724CE	17	T	24 mm	408 mm	3 mm
12V DC, 1 ampère, met afgeronde sluitplaat	SK2724CE17U24-356-3	SK	2724CE	17	U	24 mm	356 mm	3 mm
12V DC, 1 ampère, LAP met korte lip en verlengde sluitplaat, voor hout op aanvraag								
12V DC, 1 ampère, LAP met lange lip en verlengde sluitplaat, voor hout op aanvraag								

* T = rechthoekig U = afgerond

Accessoires en combinaties voor totaaloplossing	LIPS artikelnummer
Uitvulplaat slotkast 300x24x3 mm voor doornmaat 30-45 mm	VP2724CE17T24-300-3
Uitvulplaat slotkast 300x24x5 mm voor doornmaat 30-45 mm	VP2724CE17T24-300-5
Uitvulplaat slotkast 235x24x3 mm voor doornmaat 55-100 mm	VP2724CE17T24-235-3
Wisselgarnituur, smal, PC-92 mm, uitvoering RVS	ARU7441-10/50
Wisselgarnituur, breed, PC-72 mm, uitvoering RVS	ARU7341-10/50
Wisselgarnituur smal met kerntrekbeveiliging, PC-92 mm, uitvoering aluminium	1509ALU35
Wisselgarnituur smal met kerntrekbeveiliging, PC-92 mm, uitvoering RVS	1509RVS35
Wisselgarnituur breed met kerntrekbeveiliging, PC-72 mm, uitvoering RVS	1509RVS60
Voeding 12V gestabiliseerd, inclusief beugel, max 4,5A	EA700
Deurdranger mechanisch, sterkte 1 tot 6	DC250BC
Glijarm voor dranger DC-250BC	DC194
Deurautomaat voor geheel automatisch openen en sluiten	DA461
Elleboogschakelaar	DA033

Wisselgarnituren voldoen in combinatie met slot aan NEN-EN 179



ASSA ABLOY

Welkom bij ASSA ABLOY. Wij creëren vrijheid. De vrijheid die het geeft wanneer u zeker weet dat een huis of gebouw optimaal is afgeschermd. De vrijheid van veiligheid, om ruimten zorgeloos te kunnen betreden én te verlaten. De vrijheid van flexibiliteit, om oplossingen te kiezen die het beste bij u passen. Als wereldmarktleider in 'door opening solutions' ontsluit ASSA ABLOY voor u dan ook alle mogelijkheden voor vergrendeling en ontgrendeling.

Binnen ASSA ABLOY Nederland bundelen zich meerdere vertrouwde spelers, in combinatie met drie kwaliteitsmerken die zich al ruimschoots hebben bewezen: LIPS, YALE en IKON. Samen bieden zij een assortiment dat ongekend veel keuzevrijheid biedt. Van mechanische of elektromechanische sloten en cilinders tot complete systemen voor vluchtwegtechniek en toegangscontrole.



ASSA ABLOY

ASSA ABLOY is the global leader in door opening solutions, dedicated to satisfying end-user needs for security, safety and convenience.

ASSA ABLOY Nederland B.V.
Postbus 40, 4940 AA
Meerval 3-5
4941 SK Raamsdonksveer

Tel. +31 (0)88 639 46 00
Fax +31 (0)88 639 46 75
info@assaabloy.nl
www.assaabloy.nl